

Číslo.: 174-CZK Index: 02
Edice: Duben 2007

PYON 1 Piezo Scaler od W&H Dobré vibrace



PRODUKT

Inquiries to: Eva Kiener
t +43/62 74/62 36 – 416
f +43/62 74/62 36 – 55
e eva.kiener@wh.com

PYON 1 Piezo Scaler od W&H**Dobré vibrace**

Rádi bychom Vám dnes představili upravenou verzi Pyon 1. Ultra-sonické zařízení Pyon 1 bylo vyvinuto speciálně pro profylaxi a aplikaci v oblasti ozubice (periodontu). S nedávno vyvinutými W&H univerzálními a periodontologickými špičkami, Pyon 1 zcela a snadno odstraní zubní kámen ve všech čtyřech kvadrantech.

Hlavní předností je výborný poměr mezi cenou/výkonem a snadným použitím. Vedle nákladů-účinnosti, Pyon 1 také dokazuje výbornou kvalitu s novými 1U, 2U a 3U univerzálními špičkami a s periodontologickou špičkou 1P od W&H. Ergonomický design násadce se zužujícím se koncem poskytuje snadný přístup, umožňuje dobré vidění v ošetřované oblasti. Díky ergonomickému tvaru padne násadec Pyonu přesně do ruky.

Výhody

- ▲ Snadné ovládání – Snadný chod!
- ▲ Univerzální špičky a periodontologické špičky s momentovým klíčem pro kompletní odstranění zubního kamene ve všech čtyřech kvadrantech
- ▲ Ergonomický design ručního násadce se zúženým koncem
 - poskytuje dobré vidění v ošetřované oblasti
 - umožňuje dlouhou komfortní práci
- ▲ W&H kvalita – Vyrobeno v Rakousku!
- ▲ Výborný poměr cena-výkon
 - vysoká efektivita pro lékaře



Číslo.: 174-CZK
Edice: Duben 2007

Index: 02

PRODUKT

Inquiries to: Eva Kiener

t +43/62 74/62 36 – 416

f +43/62 74/62 36 – 55

e eva.kiener@wh.com

PYON 1 Piezo Scaler od W&H

Dobré vibrace

Řada

Nový PYON 1 je dostupný v bílé barvě v provedení s napájením 230 V resp. 115 V.

Technické údaje

Typ	PC-123	PC-115
Kontrolní jednotka		
Napájecí zdroj	230 V	115 V
Max. výkon násadce	8W	8W
Frekvence	29-30KHz	29-30KHz
Max. oscilační rozkmit (špičky)	0,2 mm	0,2 mm
Tlak vody	1-6 bar	1-6 bar
Max. výkon chlazení	*ca. 50ml/min	*ca. 50ml/min
Šířka/ hloubka/ výška	164 x 170 x 77 mm	164 x 170 x 77 mm
Váha	437 g	437 g
Kabel motoru	1,8 m	1,8 m
Vodní hadička	2 m	2 m

* nastavitelné



Číslo.: 174-CZK
Edice: Duben 2007

Index: 02

PRODEJ

Inquiries to: Karl Struber
t +43/62 74/62 36 – 223
f +43/62 74/62 36 – 990
e karl.struber@wh.com

PYON 1 Piezo Scaler od W&H

Dobré vibrace

Typ	Obj. č.	Obsah balení	Cena pro zákazníka vč. DPH	Dostupné od
PC-123 PYON 1 Piezo Scaler bílý (230V)	13911000	PYON 1 bílý, 230V, PC-1 násadec, universální špičku 1U a 3U s klíčkem na vyměňování, kontrolní jednotku vč. 1,8m přívodní hadice s připojením, transformátor (230V), nožní ovládání komplet C-NF, hadice přívodu vody cca. 2m, čistič špičky, o-kroužky (2ks), hadici chlazení (2m) vč. filtru chlazení, malý čistící kartáček	21 000,-	Ihned



Číslo.: 174-CZK
Edice: Duben 2007

Index: 02

PRODUKT

f +43/62 74/62 36 – 55
e eva.kiener@wh.com

PYON 1 Piezo Scaler od W&H

Dobré vibrace

Hygiena/údržba

PC-1 násadec, universální špičky a periodontologické špičky s momentovým klíčem mohou být sterilizovány při 135°C. Vnitřek násadce může být čištěn pomocí dodávaných čistících kartáčků. Násadce nemusí být mazány. Špičky s momentovým klíčkem mohou být vkládány do lázně s vrtáčky a čištěny v tepelné desinfekční myčce. K desinfekci PC-1 násadce, špiček, nožního ovládání a Pyon1 krytu doporučujeme používat certifikované roztoky.

Vodní filtr by měl obsahovat vodu nejlepší kvality.

Novinkou je zkušební šablona pro kontrolu opotřebení špiček W&H.

Opotřebení by nemělo překročit 2mm.

Balení

Tmavě šedá kartónová krabice s bílou etiketou.

Šířka/Hloubka/Výška: 355mm x 216mm x 100mm

Záruka

Na Nové PYON 1 je 12 měsíců záruka.